



Pull Flash épis tailles 38-40 (42-44 / 46-48)

Au jardin de Valentine



05 SEPTEMBRE 2018

MODELE N° 9 DU N° 55 BOUTON D'OR

FOURMTURES LAINES DU BOUTON D'OR

- ANGORA 70 % 5 (6) 6 pel. Coquillage
- FLASH 6 (6) 7 bob, Coquillage

Ai,,, N°4 - Croch . N° 3-3 I/2

POINTS EMPLOYES :

JERSEY end ; M SERREES <ms> - PT D ECREVISSE –

PT D' EPIS en FLASH - Nbre de m. multiple de II + 3 + I m. lis.

RI : *I m. env., I m end., I m env. , 3 m. end., 2 jetés , I ss , 3 m end. *

R2 : *3 m. env., glisser 1 m. à l'env. , tric. 1 jeté à l'env., laisser tomber le 2ème jeté. , 3 m. env. , 1 m. end. 1 m. env., 1 m. end *

R3 : * 1 m. env., 1 m. end., 1 in. env.. 3 m. end., 5 m. croisées à gauche <glisser la 1ère m. à l'env. sur l'aig. droite sans la tric., glisser la m, suiv, sur 1 aig. auxil. placée dev., remettre la 1ère m. glissée sur l'aig. gauche et la tric. ens. à l'end. avec la m, suiv., 2 jetés, 2 m. end., glisser la m, de l'aig. Auxil. sur l'aig. droite>*

R4 : *3 m. env., tric. 1 jeté à l'env.. laisser tomber le 2ème jeté , glisser 1 m. env, sur 1 aig. droite. 3 m. env. , 1 m, end., 1 m, env., 1 m, end. *

R5 : *1 m, env., 1 m, end., 1 m. env., 5 m. croisées à droite <glisser 3 m. sur 1 aig.auxil., placée der., glisser la m, suiv, à l'env. sur l'aig. droite, tric. à l'end, les 2 premières m, de l'aig. auxil, 2 jetés, avec la dern. m. de l'aig. auxil, et la 1ère m, de l'aig. gauche faire 1 ss > 3 m. end.

Reprendre au R 2.

PT AJOURE en ANGORA sur 10 m. :

RI : * 2 m. env., 6 m. end., 2 m. env, *

R2 : *2 m, end., 6m. env., 2 m. end, *

R3 : *.2 m. env., 1 ss. 1 jeté. 2 m. croisées à droite en passant dev., la 1ère m. tric. la 2ème à l'end.. puis la 1ère à l'end., 1 jeté, 2m. ens., à l'endt.* 2 m.. env..

R4 : *2 m. end., 6 m., env., 2 m. end, *

Répéter ces 4 rgs.

Echantillon : 10 cm angora jersey end : 23 m x 29 rgs

DOS : Attention les *m. en italique* se tric . sur l'env de l'ouvrage comme elles se présentent < m end torse à l'env.>

Monter **I26 (I34)** I42 m. Flash/ suivre la grille / **Cont. en pt épis en répart. les m. ainsi : 1 m. lis. * pt épis* II fs - 1 m. env.- 1 m. end. torse- 1 m. env.- 1 m. lisière**

(1 m. lis – 1 m. env. 1 m. end torse – 1 m. env. 1 m. end torse * pt épis * II fs - *1 m.env. 1 m. end. Torse, 1 m.env* 2 fs – 1 m. end– 1 m. lis.)

1 m lis *1 m. env., 1 m. end. Torse, 1 m. env., 1 m. end.* 2 fs - * pnt épis* II fs - * 1 m. env., 1 m. end. Torse, 1 m.env., 1 m. end.* 2 fs – 1 m. env., 1 m. end. – 1 m.env.- 1 m. lis.

Suiv. la grille du bas pour le pnt fantaisie

A **30 (33)** 36 cm de ht dim. de ch. Côté pour les emman. Ts les 2 rgs **0 (0)** I fs 5 m. – I fs 4 m.- **2 (2)** I fs 3 m. – I fs 2 m.- **I (2)** I fs 1 m.

Il reste **I00 (I06)** II2 m.

A 50 (54) 58 cm de ht, rab. au milieu pour l'encol 32m

Cont. ch, côté séparément en dim. côté encol., ts les 2 rgs 2 fs 4 m. . Entre temps à 51 (55) 59 em de HT biaiser les épaules en rab ts les 2 rgs 3 (1) 0 6 m. - 0 (1) 0 fs 7m, - 1 (2) 4 fs 8 m

DEVANT :

Même trav. que le dos sauf encol. / A 48 (52) 56 cm de HT rab. au milieu pour l'encol. 30 m. /
Contin. cli. côté séparément en dim. côté encol. ts les 2 rgs 1 fs 2 m. - 7 fs 1 m. / A 51 (55) 59 cm de HT biaiser les épaules comme au dos

MANCHES :

Monter 58 (58) 62 m. FLASH / Tric. 2 rgs jersey end. Cont 18 rgs pt épis en répart. les m. ainsi *pt épis* 5 fs terminer par 1 m, env. - 1 m. end, - 1 m. env / A 5 cm de HT cont. en répart. les m. ainsi :
ANGORA 12 m. jersey end. - ANGORA 10m. pt ajouré - FLASH 11m, pt épis- 1 m. env. - 1 m. end.
torse. . 1 m. env. - ANGORA 10 m, pt ajouré - 12m, jersey end. et en augmentant. de eh. côté : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs - 18 fs 1 m. ts les 4 rgs (2 fs 1 m. ts les 6 rgs - 24 fs 1 m. ts les 4 rgs) 28 fs 1 m. ts les 4 rgs .

A 40 (40) 41 cm de HT rab. de ch. côté pour la tête de manche ts les 2rgs :

1 fs 3m. - 2fs2m. 17 (15) 13 fs 1 m. - 6 (8) 10 fs 2 m. Rab, les 34m. restantes

MONTAGE :

Coudre les côtés, les épaules / Coudre le dessous des manches les monter / Croch, 2 rgs de ms en FLASH autour de l'encol. croch. N° 3 1/2 - 1 rg de Pt d'écrevisse Croch, N° 3 - 1 rg de ms, au bas de eh. manche croch. N°3.



